

DB1331

雄安新区地方标准

DB1331/T 029—2022

城市绿地养护质量标准

Quality Standard for Urban Green Space Maintenance

2022-09-17 发布

2022-10-01 实施

河北雄安新区管理委员会规划建设局
河北雄安新区管理委员会改革发展局 发布

前 言

为促进雄安新区城市绿地建设可持续发展，加强行业管理，提高城市绿地养护管理质量和管理水平，经过广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内外相关标准和先进经验，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准的主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.养护管理质量等级；4.养护管理工作内容；5.养护管理质量标准。

本标准由河北雄安新区管理委员会负责管理，河北雄安新区管理委员会规划建设局为日常管理机构，河北雄安新区规划研究中心负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见和建议，请及时反馈至河北雄安新区规划研究中心(电话:0312-5628628，电子邮箱:xaxqghyjzx@163.com)，以供今后修订时参考。

本标准主编单位：河北雄安新区管理委员会规划建设局

河北雄安新区规划研究中心

天津市园林建设工程监理有限公司

本标准主要起草人员：韦小云 王丽艳 张国福 魏小鸞 王志刚

葛 亮 侯斌超 杨 松 张 岩 果 靖

简 正 吴 润 刘波涛 李劲遐 田小敏

邢世腾 张文亮 何彦博 张晓彤 张中华

伊 然 高志雄 谢 宇 裴昊斐

本标准主要审查人员：李炜民 申林芝 李 欣 杨 晓 聂小明

孙 捷 王和祥 安晓强 王 燕

目 次

1 总 则.....	1
2 术 语.....	2
3 养护管理质量等级.....	4
4 养护管理工作内容.....	6
5 养护管理质量标准.....	7
本标准用词说明.....	23
条文说明.....	24

Contents

1	General Provisions.....	1
2	Terms.....	2
3	Quality Level for Maintenance Management.....	4
4	Content of Conservation Management.....	6
5	Quality Standard for Maintenance Management.....	7
	Explanation of Words in This Standard.....	23
	Article Explanation.....	24

1 总 则

1.0.1 为提高城市绿地养护管理水平，巩固和提高绿化建设成果，促进绿地养护管理的规范化、标准化，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于雄安新区行政区域内城市绿地日常养护管理和工程建设养护期的绿地日常养护管理。

1.0.3 城市绿地养护管理除应符合本标准外，尚应符合国家、行业和河北省现行有关标准的规定。

2 术 语

2.0.1 城市绿地 Urban Green Space

以植被为主要存在形态，用于改善城市生态、保护环境，为居民提供游憩场地和美化城市的一种城市用地，包括：公园绿地、防护绿地、广场用地、附属绿地和风景游憩绿地（湿地公园、郊野公园、其他风景游憩绿地）。

2.0.2 养护管理 Maintenance

城市绿地的植物养护与绿地管理。

2.0.3 植物群落 Plant Community

在一定生境中，具有相对稳定的植物种类和结构的集合，是植物个体适应共同生存环境、相互依存、相互作用而形成的组合，每一个这样的组合为一个植物群落。

2.0.4 生长势 Growth Vigor

植物生长的强弱程度。泛指植株的生长速度、干皮和茎叶的色泽及质地所表明的健康程度、植株茁壮程度、分蘖或分枝的繁茂程度等。

2.0.5 物候 Climate

生物长期适应光照、降水、温度等条件的周期性变化，形成与此相适应的生长发育节律。

2.0.6 生物防治 Biological Pest Control

利用生物及其代谢产物控制病虫害的方法，对人、畜、植物安全，不杀伤天敌，不污染环境，可分为：以虫治虫、以鸟治虫、以蛛螨类治虫、以菌治病虫、以激素治虫、以植物提取物治病虫等。

2.0.7 地被植物 Ground Cover Plants

园林植物中，能够有效覆盖绿地表面的低矮植物，具有覆盖能力强、植株较低矮、生育期内可露地栽培等特点。

2.0.8 返青水 Green Return Irrigation

为促进植物正常发芽生长，在土壤化冻后、萌芽返青前对植物进行的灌溉。

2.0.9 封冻水 Irrigation Before Soil Freezing (freezing water)

为植物安全越冬，在土壤封冻前对植物进行的灌溉。

2.0.10 苗木标识 Plant Identification

通过一定形式实现对植物名称、产地、规格、形态特征等信息进行识别、传递功能的物品。

2.0.11 绿地附属设施 Green Space Ancillary Facilities

城市绿地的配套服务设施、道路、广场、游憩、照明、标识牌、围栏、卫生、给水排水、广播及监控设施等各类设施。

3 养护管理质量等级

3.0.1 养护管理质量等级划分应符合下列规定：

根据绿地性质、区域位置、景观功能、社会功能、规模、附属设施、历史价值等将城市绿地养护质量等级划分为四个等级，从高到低分别为：特级、一级、二级、三级。

3.0.2 特级绿地应符合下列要求：

位于新区重要地理位置、示范引领园林绿化行业发展、展示雄安新区形象的公园绿地、广场用地和道路附属绿地，以及新区管委会批准的其它绿地。

3.0.3 一级绿地应符合下列要求：

1 城市中具有较大影响且服务功能辐射全区（县）、适合开展各类户外活动、具有完善的游憩和配套管理服务设施、兼具生态、景观、文教和应急避险等功能的公园绿地；

2 具有重大纪念意义建筑物的纪念性广场用地；供群众集会、游行、节日庆祝联欢等活动之用的公共活动广场用地；商业繁华地区的商业广场用地；

3 迎宾线路、城市主干道、城市主要交通出入口、以及新区管委会批准的其它道路附属绿地。

3.0.4 二级绿地应符合下列要求：

1 能满足一定社区范围内居民就近开展日常休闲活动的公园绿地、广场用地、次干道附属绿地；

2 城市之间联络线的附属绿地和两侧的公园绿地；

3 其它除特级养护、一级养护和三级养护外的均划为二级养护。

3.0.5 三级绿地应符合下列要求：

湿地公园、郊野公园、居住小区绿地、非核心区域的次干路附属绿地、其他绿地。

3.0.6 城市绿地养护等级的区域划分应符合下列规定：

1 大型公园可按核心区域、一般区域分区域进行养护质量等级划分；也可按照乔、灌、花、草相结合配置绿化景观较好的重点区域，植物配置相对单调的一般区域分别进行养护质量等级划分；

2 道路附属绿地的绿化隔离带、行道树、路侧（在道路红线内）绿地及交叉路口绿地统筹纳入道路与交通设施用地附属绿地进行养护质量等级划分。

4 养护管理工作内容

4.0.1 城市绿地养护管理工作应包括以下内容：植物养护与绿地管理两个方面。

4.0.2 植物养护应符合下列要求：

1 城市绿地植物按照其生态类型、园林应用等应分为：

乔木、灌木、地被植物、花卉、草坪、水生植物、攀缘植物、竹类等。

2 植物养护工作的主要技术内容应包括：

修剪、施肥、松土除草、灌溉与排水、病虫害防治、支撑、绿地防护、补植、城市绿地废弃物消纳、苗木标识、绿地清理与保洁等其它工作。

4.0.3 绿地管理应符合下列要求：

绿地管理工作的主要技术内容应包括：附属设施管理、景观水体管理、安全防护、应急抢险、资料档案。

5 养护管理质量标准

序号	项 主	级 别				
		分项	特级	一级	二级	三级
1	整体效果		(1) 植物群落结构合理,植株疏密得当层次分明,林冠线和林缘线清晰饱满; (2) 乔木整型树木造型雅观,树冠完整枝条健壮,分枝点合理,主侧枝分布匀称数量适宜,内膛不乱、通风透光,无枯枝死杈; (3) 行道树树干挺直、树冠完整,规格整齐一致,分枝点高度一致,成活率100%,保存率100%; (4) 孤植树树形完美,树冠饱满; (5) 灌木株型完整,枝条健壮,无枯枝死杈; (6) 花灌木、花卉、水生植物开花正常,开花后修剪及时、合理,花期内开花不断; (7) 绿篱、色带生长旺盛,修剪及时,整齐一致,轮廓清晰,线条流畅,基部丰满,层次分明,无死株断垄现象; (8) 草坪长势旺盛、颜色正常、高度一致、覆盖率100%,无杂草,修剪及时; (9) 树穴形式统一,盖板或覆盖物完整无空缺; (10) 物候观测记录全面、及时、准确。	(1) 植物群落结构合理,层次分明,林冠线和林缘线完整; (2) 乔木整型树木造型雅观,树冠基本完整,枝条健壮,分枝点合理,主侧枝分布匀称、数量适宜,内膛基本不乱、基本通风透光,无枯枝死杈; (3) 行道树树干挺直、树冠完整,规格整齐一致,分枝点高度一致,成活率98%以上,保存率100%; (4) 孤植树树形基本完美,树冠基本饱满; (5) 灌木株型完整,枝条健壮,基本无枯枝死杈; (6) 花灌木、花卉、水生植物开花及正常,开花后修剪基本及时、合理,花期内开花不断; (7) 绿篱、色带生长旺盛,修剪及时,整齐一致,轮廓清晰,线条基本流畅,基部基本丰满,层次分明,基本无死株断垄现象; (8) 草坪长势旺盛、颜色正常、高度基本一致、覆盖率98%以上,基本无杂草,修剪及时; (9) 树穴形式基本统一,盖板或覆盖物完整,无空缺; (10) 物候观测记录全面、及时、基本准确。	(1) 植物群落结构基本合理、林冠线和林缘线基本完整; (2) 乔木树冠基本完整,分枝点适宜,枝条健壮,无明显枯枝死杈; (3) 行道树树干基本挺直、树冠基本完整,规格基本整齐一致,分枝点高度基本一致,成活率95%以上,保存率98%以上; (4) 孤植树树形完整; (5) 灌木株型基本完整,基本无枯枝死杈; (6) 花灌木、花卉、水生植物开花正常,开花后修剪基本及时、合理; (7) 绿篱、色带生长基本旺盛,修剪基本及时,基本整齐一致,轮廓基本清晰,有少量死株断垄现象; (8) 草坪颜色正常、高度基本一致覆盖率95%,有少量杂草,修剪基本及时; (9) 树穴形式基本统一; (10) 物候观测记录及时、准确。	(1) 植物有一定的群落结构; (2) 乔木树冠基本完整,无明显枯枝死杈; (3) 行道树规格基本整齐一致,成活率95%以上,保存率95%以上; (4) 孤植树树形基本完整; (5) 灌木株型基本完整; (6) 花灌木、花卉、水生植物开花正常; (7) 绿篱、色带修剪基本及时,有少量死株断垄现象; (8) 草坪颜色正常、有少量杂草修剪基本及时; (9) 物候观测记录全面。

2	养护措施	施肥	(1) 施肥方式、时间符合项目特点。重点施肥时期在春秋两季； (2) 施肥次数和用量符合植物生长需要和养护方案； (3) 以有机肥料为主，无机肥料为辅；未长期在同一地块施用同一种肥料； (4) 观花植物分别在花芽分化前和开花后各施肥一次。	(1) 施肥方式、时间符合项目特点。重点施肥时期在春秋两季； (2) 施肥次数和用量符合植物生长需要和养护方案； (3) 以有机肥料为主，无机肥料为辅；未长期在同一地块施用同一种肥料； (4) 观花植物基本在花芽分化前和开花后各施肥一次。	(1) 施肥方式、时间基本符合项目特点。重点施肥时期基本在春秋两季； (2) 施肥次数和用量基本符合植物生长需要和养护方案； (3) 基本以有机肥料为主，无机肥料为辅；基本未长期在同一地块施用同一种肥料。	施肥次数和用量基本符合植物生长需要和养护方案。
		松土除草	(1) 松土除草符合现场实际和养护方案要求； (2) 绿地无杂草； (3) 除草应在杂草开花结实前进行，同时未使园林植物的根系受到伤害或裸露； (4) 除草剂使用先进行小面积实验后再全面使用，未喷洒到园林植物的叶片和嫩枝上。	(1) 松土除草符合现场实际和养护方案要求； (2) 绿地基本无杂草； (3) 除杂草应在杂草开花结实前进行，同时未使园林植物的根系受到伤害或裸露； (4) 除草剂使用先进行小面积实验后再全面使用，未喷洒到园林植物的叶片和嫩枝上。	(1) 松土除草符合现场实际和养护方案要求； (2) 绿地有少量杂草； (3) 松土除草基本及时。	松土除草基本符合现场实际和养护方案要求。

2	养护措施	灌溉与排水	(1) 灌溉水质符合要求；灌溉水量保持植物无萎蔫现象； (2) 灌溉量与灌溉时间与季节、气温相适宜；日常灌溉时间符合季节特点； (3) 喷灌系统专人看管；浇水未冲倒、冲歪植株及冲出树根；用水车浇灌未使用高压冲灌； (4) 暴雨后植物根部周围的积水排除及时； (5) 浇灌返青水和封冻水浇足浇透。	(1) 灌溉水质符合要求；灌溉水量保持植物基本无萎蔫现象； (2) 灌溉量与灌溉时间与季节、气温相适宜。日常灌溉时间符合季节特点； (3) 喷灌系统专人看管；浇水未冲倒、冲歪植株及冲出树根；用水车浇灌未使用高压冲灌； (4) 暴雨后植物根部周围的积水排除及时； (5) 浇灌返青水和封冻水浇足浇透。	(1) 灌溉水质符合要求；灌溉水量基本保持植物无萎蔫现象； (2) 灌溉量与灌溉时间与季节、气温基本相适宜；日常灌溉时间基本符合季节特点； (3) 暴雨后植物根部周围的积水排除基本及时； (4) 浇灌返青水和封冻水基本浇足浇透。	(1) 灌溉水质符合要求；灌溉水量基本保持植物无萎蔫现象； (2) 日常灌溉时间基本符合季节特点； (3) 浇灌返青水和封冻水基本浇足浇透。
		病虫害防治	(1) 贯彻落实“预防为主，综合治理”的方针；加强病虫害检查，及时采取防治措施； (2) 运用保护和利用天敌，以微生物治虫、以虫治虫、以鸟治虫、以螨治虫、以激素治虫，以菌治病虫等生物防治手段； (3) 物理防治措施得当、及时清理带病虫的落叶、杂草等； (4) 使用高效、低毒、无污染、对天敌较安全的广谱性化学药剂； (5) 选用新药剂和新方法时，应经试验证明有效和安全时，才能大面积推广应用； (6) 农药作业符合安全操作规程，安全警示标志符合要求。	(1) 贯彻落实“预防为主，综合治理”的方针；加强病虫害检查，及时采取防治措施； (2) 基本运用保护和利用天敌，以微生物治虫、以虫治虫、以鸟治虫、以螨治虫、以激素治虫，以菌治病虫等生物防治手段； (3) 物理防治基本措施得当、及时清理带病虫的落叶、杂草等； (4) 使用高效、低毒、无污染、对天敌较安全的广谱性化学药剂； (5) 选用新药剂和新方法时，应经试验证明有效和安全时，才能大面积推广应用； (6) 农药作业符合安全操作规程，安全警示标志符合要求。	(1) 贯彻落实“预防为主，综合治理”的方针；加强病虫害检查，基本及时采取防治措施； (2) 基本运用保护和利用天敌，以微生物治虫、以虫治虫、以鸟治虫、以螨治虫、以激素治虫，以菌治病虫等生物防治手段； (3) 物理防治措施基本得当、基本及时清理带病虫的落叶、杂草等； (4) 基本使用高效、低毒、无污染、对天敌较安全的广谱性化学药剂； (6) 农药作业符合安全操作规程，安全警示标志符合要求。	(1) 贯彻落实“预防为主，综合治理”的方针；加强病虫害检查，及时采取防治措施； (2) 物理防治措施基本得当； (3) 基本使用高效、低毒、无污染、对天敌较安全的广谱性化学药剂； (4) 农药作业符合安全操作规程安全警示标志符合要求。

2	养护措施	支撑	(1) 苗木支撑稳固; (2) 支撑材料规格一致、无病虫害; (3) 对树干有保护措施; (4) 支撑高度统一、美观; (5) 支撑调整、拆除及时。	(1) 苗木支撑稳固; (2) 支撑材料规格一致、无病虫害; (3) 对树干有保护措施; (4) 支撑高度基本统一、美观; (5) 支撑调整、拆除及时。	(1) 苗木支撑稳固; (2) 对树干有保护措施; (3) 支撑调整、拆除基本及时。	(1) 简单对苗木进行支撑; (2) 树干有保护措施。
		绿地防护	(1) 对不耐寒乔木主干缠绕防寒布, 对常绿乔木搭风挡, 高度统一, 整齐美观; (2) 对不耐寒灌木整株进行包裹; (3) 对不耐寒绿篱搭设风挡; (4) 对不耐寒地被植物做防寒棚; (5) 防寒支撑牢固, 不易倒伏, 防寒材料坚固、不易破损。	(1) 对不耐寒乔木主干缠绕防寒布, 对常绿乔木搭风挡; (2) 对不耐寒灌木整株进行包裹; (3) 对不耐寒绿篱搭设风挡; (4) 对不耐寒地被植物做防寒棚; (5) 防寒支撑牢固, 不易倒伏, 防寒材料坚固、不易破损。	(1) 对不耐寒乔木主干缠绕防寒布对常绿乔木搭风挡; (2) 对不耐寒灌木整株进行包裹; (3) 对不耐寒绿篱搭设风挡; (4) 防寒支撑牢固, 不易倒伏, 防寒材料坚固、不易破损。	(1) 对不耐寒乔木主干缠绕防寒布, 对常绿乔木搭风挡; (2) 对不耐寒灌木整株进行包裹; (3) 对不耐寒绿篱搭设风挡。

3	乔木	生长势	(1) 树干、枝、叶生长茂盛，观花、观果树种正常开花结果，彩色树种季相特征明显，无枯枝； (2) 生长健壮，保存率达100%；新建绿地各种植物两年内达到正常设计形态； (3) 树干挺直，树皮无脱落，无外力损伤及蛀干现象。	(1) 树干、枝、叶生长正常，观花、观果树种正常开花结果，无大型枯枝；彩色树种季相特征明显； (2) 生长健壮，保存率达98%；新建绿地各种植物两年内达到正常设计形态； (3) 树干基本挺直，树皮无脱落，无外力损伤及蛀干现象。	(1) 树干、枝、叶生长量和色泽基本正常，观花、观果树种基本正常开花结果；无大型枯枝；彩色树种季相特征基本明显； (2) 生长正常，保存率达95%；新建绿地各种植物三年内达到正常设计形态； (3) 树干基本挺直，基本无树皮脱落、外力损伤及蛀干现象。	(1) 树干、枝、叶生长量和色泽基本正常，观花、观果树种基本正常开花结果； (2) 生长正常，保存率达95%；新建绿地各种植物四年内达到正常设计形态； (3) 树干基本挺直，树皮脱落、外力损伤及蛀干现象在保证植物成活的情况下有修复措施。
		灌溉与排水	(1) 暴雨后0.5d内无积水； (2) 植株未出现失水萎蔫和沥涝现象。	(1) 暴雨后0.5d内无积水； (2) 植株未出现失水萎蔫和沥涝现象。	(1) 暴雨后0.5d内无积水； (2) 植株基本未出现失水萎蔫和沥涝现象。	(1) 暴雨后1d内无积水； (2) 植株失水或积水现象1d~2d内消除。
		病虫害防治	(1) 基本无危害状； (2) 枝叶受害率≤1%，树干受害率≤1%。	(1) 无明显危害状； (2) 枝叶受害率≤3%，树干受害率≤3%。	(1) 无严重危害状； (2) 枝叶受害率≤5%，树干受害率≤5%。	(1) 无严重危害状； (2) 枝叶受害率≤8%，树干受害率≤8%。
		修剪	(1) 落叶乔木修剪符合树种特点和立地条件、骨架清晰、树冠丰满； (2) 常绿乔木应保持其自然树形和主尖直立向上生长，及时疏除过密枝、干枯枝和病虫枝，不偏冠； (3) 孤植树应以疏剪过密枝和短截过长枝为主； (4) 造型树应按预定的形状逐年进行整	(1) 落叶乔木修剪符合树种特点和立地条件、骨架基本清晰、树冠基本丰满； (2) 常绿乔木应保持其自然树形和主尖直立向上生长，及时疏除过密枝、干枯枝和病虫枝，基本不偏冠； (3) 孤植树应以疏剪过密枝和短截过长枝为主； (4) 造型树应按预定的形状逐年进行整形	(1) 落叶乔木修剪符合树种特点和立地条件、树冠基本丰满； (2) 常绿乔木应保持其自然树形和主尖直立向上生长； (3) 孤植树应以疏剪过密枝和短截过长枝为主； (4) 造型树应按预定的形状进行整形修剪；	(1) 落叶乔木修剪符合树种特点； (2) 常绿乔木应保持其自然树形和主尖直立向上生长； (3) 造型树基本按预定的形状进行整形修剪； (4) 行道树修剪后同一路段的同一品种的行道树树型和分枝点高度基本保持一致；路灯、交通信号

			形修剪； (5) 行道树修剪后同一路段的同一品种的行道树树型和分枝点高度应保持一致；树冠下缘线的高度应保持一致，且不影响车辆、行人通行，道路两侧的树冠边缘线应基本在一条直线上；路灯、交通信号灯、架空线、变压设备等附近的枝叶应保留出安全距离。	修剪； (5) 行道树修剪后同一路段的同一品种的行道树树型和分枝点高度基本保持一致；树冠下缘线的高度基本保持一致，且不影响车辆、行人通行，道路两侧的树冠边缘线基本在一条直线上；路灯、交通信号灯、架空线、变压设备等附近的枝叶应保留出安全距离。	(5) 行道树修剪后同一路段的同一品种的行道树树型和分枝点高度基本保持一致；路灯、交通信号灯、架空线、变压设备等附近的枝叶应保留出安全距离。	灯、架空线、变压设备等附近的枝叶应保留出安全距离。
		补植状况	(1) 补植时间≤3d； (2) 新补植树同原有树种、规格一致，有保护措施，成活率达100%，保存率达100%。	(1) 符合苗木补植计划； (2) 新补植树同原有树种、规格一致，有保护措施，成活率达98%以上，保存率达98%。	(1) 符合苗木补植计划； (2) 新补植树同原有树种、规格一致，有保护措施，成活率达95%以上，保存率达98%。	(1) 符合苗木补植计划； (2) 新补植树同原有树种、规格一致，有保护措施，成活率达95%以上，保存率达95%。
4	灌木	生长势	(1) 灌木生长健壮；花灌木生长健壮，叶色正常，株型丰满；绿篱、色带生长健壮，枝叶繁茂；无枯枝败叶、残花败花； (2) 植物生长健壮、保存率达100%；新建绿地各种植物两年内达到正常设计形态。	(1) 灌木生长健壮；花灌木生长健壮，叶色正常，株型丰满；绿篱、色带生长健壮，枝叶基本繁茂；无枯枝败叶、残花败花； (2) 植物生长健壮，保存率达98%；新建绿地各种植物两年内达到正常设计形态。	(1) 灌木生长正常；花灌木生长正常，叶色正常；绿篱、色带生长正常，枝叶繁茂；有少量枯枝败叶、残花败花； (2) 植物生长正常，保存率达95%；新建绿地各种植物三年内达到正常设计形态。	(1) 灌木、花灌木生长正常；绿篱、色带生长正常；有少量枯枝败叶、残花败花； (2) 植物生长正常，保存率达95%；新建绿地各种植物四年内达到正常设计形态。

		灌溉与排水	植株未出现失水萎蔫和沥涝现象。	植株基本无失水萎蔫和沥涝现象。	植株失水或积水现象 1d 内消除。	植株失水或积水现象 2d 内消除。
		病虫害防治	(1) 基本无危害状; (2) 叶上虫粪、虫网, 病斑及被啃食叶片每株低于3%。	(1) 无明显危害状; (2) 叶上虫粪、虫网, 病斑及被啃食叶片每株低于5%。	(1) 无严重危害状; (2) 叶上虫粪、虫网、病斑及被啃食叶片每株低于10%。	(1) 无严重危害状; (2) 叶上虫粪、虫网、病斑及被啃食叶片每株低于15%。
		修剪	(1) 单株灌木保持内高外低、自然丰满形态; (2) 单一树种灌木丛保持内高外低或前低后高形态; (3) 多品种的灌木丛突出主栽品种并留出生长空间; (4) 造型的灌木丛外形轮廓清晰, 外缘枝叶紧密; 短截突出灌木丛外的徒长枝, 应使灌丛保持整齐均衡下垂细弱枝应及时疏除; 灌木内膛小枝应疏剪, 强壮枝应进行短截; (5) 花灌木修剪按照开花习性进行修剪, 并注意保护和培养开花枝条; 花落后形成的残花、残果, 当无观赏价值或其他需要时宜尽早剪除。	(1) 单株灌木基本保持内高外低、自然丰满形态; (2) 单一树种灌木丛基本保持内高外低或前低后高形态; (3) 多品种的灌木丛基本突出主栽品种并留出生长空间; (4) 造型的灌木丛外形轮廓基本清晰, 外缘枝叶紧密; 短截突出灌木丛外的徒长枝, 应使灌丛保持整齐均衡下垂细弱枝应及时疏除; 灌木内膛小枝应疏剪, 强壮枝进行短截; (5) 花灌木修剪基本按照开花习性进行修剪, 并注意保护和培养开花枝条; 花落后形成的残花、残果, 当无观赏价值或其他需要时宜尽早剪除。	(1) 单株灌木基本保持内高外低、自然丰满形态; (2) 单一树种灌木丛基本保持内高外低或前低后高形态; (3) 多品种的灌木丛基本突出主栽品种并留出生长空间; (4) 造型的灌木丛外形轮廓基本清晰, 外缘枝叶基本紧密; (5) 花灌木修剪基本按照开花习性进行修剪。	(1) 造型的灌木丛外形轮廓基本清晰, 外缘枝叶基本紧密; (2) 花灌木修剪基本按照开花习性进行修剪。

		补植状况	(1) 补植时间≤3d, 新补植树同原有树种、规格一致, 新补植苗木成活率100%; (2) 新植苗木1年内达到正常形态。	(1) 符合苗木补植计划, 新补植树同原有树种、规格一致, 新补植苗木成活率98%以上; (2) 新植苗木2年内达到正常形态。	(1) 符合苗木补植计划, 新补植树同原有树种、规格一致, 新补植苗木成活率95%以上; (2) 新植苗木2年内基本达到正常形态。	(1) 符合苗木补植计划, 新补植树同原有树种、规格一致, 新补植苗木成活率95%以上; (2) 新植苗木2年内基本达到正常形态。
5	地被植物	生长势	(1) 生长茂盛, 开花植物花期一致; (2) 叶色、叶型协调, 季相变化正常。	(1) 生长基本茂盛, 开花植物花期一致; (2) 叶色、叶型基本协调, 季相变化基本正常。	生长良好, 开花植物花期基本一致。	生长基本正常, 开花植物花期基本一致。
		灌溉与排水	(1) 木本地被植物暴雨后0.5d内无积水; 草本地被植物雨后1h无积水; (2) 植株无失水萎蔫现象。	(1) 木本地被植物暴雨后0.5d内无积水; 草本地被植物雨后1h无积水; (2) 植株无失水萎蔫现象。	(1) 木本地被植物暴雨后0.5d内无积水; 草本地被植物雨后4h无积水; (2) 植株基本无失水萎蔫现象。	(1) 木本地被植物暴雨后1d内无积水; 草本地被植物雨后6h无积水; (2) 植株无明显失水萎蔫现象。
		病虫害防治	(1) 基本无危害状; (2) 受害率≤1%; (3) 无影响景观杂草。	(1) 基本无危害状; (2) 受害率≤3%; (3) 无影响景观杂草。	(1) 无明显危害状; (2) 受害率≤5%; (3) 基本无影响景观杂草。	(1) 无严重危害状; (2) 受害率≤5%; (3) 无明显影响景观杂草。
		修剪	(1) 根据植物品质特性及时修剪; (2) 无残枝败叶。	(1) 根据植物品质特性基本及时修剪; (2) 基本无残枝败叶。	(1) 根据植物品质特性适时修剪; (2) 有少量残枝败叶。	根据植物品质特性适时修剪。
		补植状况	(1) 补植时间≤3d; (2) 新补植品种与原品种一致, 成活率达100%。	(1) 符合苗木补植计划; (2) 新补植品种与原品种基本一致, 成活率达99%以上。	(1) 符合苗木补植计划; (2) 新补植品种与原品种基本一致, 成活率达95%以上。	(1) 符合苗木补植计划; (2) 新补植品种与原品种基本一致, 成活率达95%以上。

6	花卉	生长势	(1) 植株生长健壮; (2) 茎干粗壮, 基部分枝强健, 蓬径饱满; (3) 花型美观, 花色鲜艳, 株高一致; (4) 轮廓清晰, 整齐美观, 色彩艳丽, 无残缺, 无残花败叶。	(1) 植株生长基本健壮; (2) 茎干粗壮, 基部分枝强健, 蓬径基本饱满; (3) 株高一致; (4) 轮廓清晰, 整齐美观, 适时开花, 无残缺。	(1) 植株生长基本健壮; (2) 茎干粗壮, 基部分枝强健, 蓬径基本饱满; (3) 株高基本一致; (4) 轮廓基本清晰、整齐美观, 无残缺。	(1) 植株生长基本健壮; (2) 茎干粗壮, 基部分枝强健, 蓬径基本饱满; (3) 株高基本一致。
		灌溉与排水	(1) 暴雨后0.5d内无积水; (2) 植株未出现失水萎蔫现象。	(1) 暴雨后0.5d内无积水; (2) 植株未出现失水萎蔫现象。	(1) 暴雨后0.5d内无积水; (2) 植株基本未出现失水萎蔫现象	(1) 暴雨后1d内无积水; (2) 植株无明显失水萎蔫现象。
		病虫害防治	(1) 基本无危害状; (2) 植株受害率 $\leq 1\%$ 。	(1) 无明显危害状; (2) 植株受害率 $\leq 3\%$ 。	(1) 无严重危害状; (2) 植株受害率 $\leq 3\%$ 。	(1) 无严重危害状; (2) 植株受害率 $\leq 5\%$ 。
		覆盖率	覆盖率100%	裸地部分不超过2%	裸地部分不超过5%	裸地部分不超过5%
		修剪	(1) 多次开花植物在花谢后及时进行短截; (2) 开花后形成的残花, 及时剪除。	(1) 多次开花植物在花谢后及时进行短截; (2) 开花后形成的残花, 基本及时剪除。	(1) 多次开花植物在花谢后基本及时进行短截; (2) 开花后形成的残花, 基本及时剪除。	多次开花植物在花谢后基本及时进行短截;
		补植状况	(1) 补植时间 $\leq 2d$; (2) 新补植品种与原品种一致, 成活率达100%。	(1) 符合苗木补植计划; (2) 新补植品种与原品种基本一致, 成活率达98%以上。	(1) 符合苗木补植计划; (2) 新补植品种与原品种基本一致, 成活率达95%以上。	(1) 符合苗木补植计划; (2) 新补植品种与原品种基本一致, 成活率达95%以上。

序号	主项	级 别				
		分项	特级	一级	二级	三级
7	草坪	生长势	生长茂盛	生长良好	生长基本良好	生长基本良好
		灌溉与排水	(1) 暴雨后0.5d内无积水; (2) 植株未出现失水萎蔫现象。	(1) 暴雨后0.5d内无积水; (2) 植株未出现失水萎蔫现象。	(1) 暴雨后0.5d内无积水; (2) 植株基本未出现失水萎蔫现象	(1) 暴雨后1d内无积水; (2) 植株无明显失水萎蔫现象。
		病虫害防治	(1) 草坪草受害度≤1%; (2) 无影响景观杂草。	(1) 草坪草受害度≤3%; (2) 无影响景观杂草。	(1) 草坪草受害度≤5%; (2) 杂草率不超过3%。	(1) 草坪草受害≤5%; (2) 杂草率不超过5%。
		绿色期	冷季型草不低于 300 天, 暖季型草不少于 210 天。	冷季型草不低于300天, 暖季型草不少于 180 天。	冷季型草不低于 270天, 暖季型草不少于 160 天。	冷季型草不低于 240 天, 暖季型草不少于150天。
		覆盖度	100%	≥99%	≥95%	≥95%
		修剪	(1) 根据草种习性和观赏效果及时进行修剪, 高度一致, 边缘整齐; (2) 一次修剪高度原则上不大于草高的1/3; (3) 冷季型草高度保持在4cm~8cm; 暖季型草高度保持在4cm~6cm。	(1) 根据草种习性和观赏效果基本及时进行修剪, 高度基本一致, 边缘基本整齐; (2) 一次修剪高度基本上不大于草高的 1/3; (3) 冷季型草高度基本保持在4cm~8cm; 暖季型草高度基本保持在4cm~6cm。	(1) 根据草种习性和观赏效果及时进行修剪, 高度基本一致, 边缘基本整齐; (2) 冷季型草要基本及时修剪; 暖季型草一年可修剪2~3次。	草坪的修剪应根据不同草种的习性和观赏效果进行修剪。
		复壮措施	冷季型草春、秋各打孔1次, 暖季型草夏季打孔1次, 深度保持在8cm~10cm	冷季型草春、秋各打孔1次, 暖季型草夏季打孔1次, 深度保持在8cm~10cm。	适时适量打孔。	适时适量打孔。
		补植完成时间	≤3d	符合苗木补植计划	符合苗木补植计划	符合苗木补植计划

8	水生植物	生长势	(1) 植株生长健壮; (2) 叶色正常; 观花、观果植株正常开花结果; 花开艳丽; (3) 枯死植株 $\leq 3\%$ 。	(1) 植株生长良好; (2) 叶色正常; 观花、观果植株正常开花结果; 花色正常; (3) 枯死植株 $\leq 5\%$ 。	(1) 植株生长基本正常; (2) 观花、观果植株正常开花结果; (3) 枯死植株 $\leq 10\%$ 。	(1) 植株生长基本正常; (2) 观花、观果植株正常开花结果; (3) 枯死植株 $\leq 15\%$ 。
		灌溉与排水	暴雨后 12h 恢复常水位。	暴雨后 24h 恢复常水位。	暴雨后 36h 恢复常水位。	暴雨后 48h 恢复常水位。
		病虫害防治	无危害状。	基本无危害状。	无明显危害状。	无严重危害状。
		补植完成时间	$\leq 3d$	符合苗木补植计划	符合苗木补植计划	符合苗木补植计划
9	攀缘植物	生长势	(1) 植株生长健壮; (2) 适时采取相应的牵引、设置网架等技术措施; (3) 观花的攀缘植物正常开花。	(1) 植株生长良好; (2) 适时采取相应的牵引、设置网架等技术措施; (3) 观花的攀缘植物正常开花。	(1) 植株生长基本正常; (2) 观花的攀缘植物正常开花生长。	(1) 植株生长基本正常; (2) 观花的攀缘植物正常开花生长。
		病虫害防治	(1) 基本无危害状; (2) 枝叶受害率 $\leq 1\%$, 藤条无病虫害。	(1) 无明显危害状; (2) 植株受害率 $\leq 3\%$, 藤条无病虫害	(1) 无严重危害状; (2) 植株受害率 $\leq 3\%$, 藤条病虫害 $\leq 1\%$ 。	(1) 无严重危害状; (2) 植株受害率 $\leq 5\%$, 藤条病虫害 $\leq 3\%$ 。
		修剪	(1) 吸附类藤木未能吸附墙体而下垂的枝条修剪及时; (2) 钩刺类藤木及时进行回缩修剪强壮树势; (3) 生长于棚架的藤木, 落叶后及时疏剪过密枝条, 清除枯死枝; (4) 成年和老年藤木及时进行疏枝回缩修剪。	(1) 吸附类藤木未能吸附墙体而下垂的枝条修剪基本及时; (2) 钩刺类藤木基本及时进行回缩修剪, 强壮树势; (3) 生长于棚架的藤木, 落叶后基本及时疏剪过密枝条, 清除枯死枝; (4) 成年和老年藤木基本及时进行疏枝、回缩修剪。	(1) 吸附类藤木修剪基本及时; (2) 钩刺类藤木基本及时进行回缩修剪; (3) 生长于棚架的藤木, 落叶后基本及时清除枯死枝; (4) 成年和老年藤木基本及时进行回缩修剪。	(1) 吸附类藤木修剪基本及时; (2) 生长于棚架的藤木, 落叶后基本及时清除枯死枝。

		覆盖率	视攀缘植物生长习性，覆盖率不低于95%。	视攀缘植物生长习性，覆盖率不低于90%。	视攀缘植物生长习性，覆盖率不低于85%。	视攀缘植物生长习性，覆盖率不低于80%。
10	竹类	生长势	(1) 竹丛通风透光，植株生长健壮； (2) 新、老竹生长比例适当； (3) 竹鞭无裸露。	(1) 竹丛通风透光，植株生长良好； (2) 新、老竹生长比例基本适当； (3) 竹鞭基本无裸露。	(1) 植株生长基本良好； (2) 竹鞭无明显裸露。	(1) 植株生长正常； (2) 竹鞭少量裸露。
		灌溉与排水	(1) 暴雨后0.5d内无积水； (2) 植株未出现失水萎蔫现象。	(1) 暴雨后0.5d内无积水； (2) 植株未出现失水萎蔫现象。	(1) 暴雨后0.5d内无积水； (2) 植株基本未出现失水萎蔫现象。	(1) 暴雨后1d内无积水； (2) 植株失水或积水现象1d~2d内消除。
		病虫害防治	(1) 基本无危害状； (2) 竹叶受害率≤1%； (3) 竹梢、竹竿受害率≤1%。	(1) 无明显危害状； (2) 竹叶受害率≤3%； (3) 竹梢、竹竿受害率≤3%。	(1) 无严重危害状； (2) 竹叶受害率≤3%； (3) 竹梢、竹竿受害率≤3%。	(1) 无严重危害状； (2) 竹叶受害率≤5%； (3) 竹梢、竹竿受害率≤5%。
		修剪	(1) 竹林的间伐修剪在晚秋或冬季进行； (2) 及时清除枯死竹干和枝条，砍除老竹、病竹和倒伏竹； (3) 过密竹林适当间伐或间移，使留竹分布均匀； (4) 根据竹子品种特性，适时进行埋鞭作业，以促其生长更新。	(1) 竹林的间伐修剪基本在晚秋或冬季进行； (2) 基本及时清除枯死竹干和枝条，砍除老竹、病竹和倒伏竹； (3) 过密竹林适当间伐或间移，使留竹分布均匀； (4) 根据竹子品种特性，适时进行埋鞭作业，以促其生长更新。	(1) 竹林的间伐修剪基本及时； (2) 基本及时砍除老竹、病竹和倒伏竹； (3) 根据竹子品种特性，适时进行埋鞭作业，以促其生长更新。	(1) 适时砍除老竹、病竹和倒伏竹； (2) 根据竹子品种特性，适当进行埋鞭作业，以促其生长更新。
		补植完成时间	≤3d	符合苗木补植计划	符合苗木补植计划	符合苗木补植计划

11	苗木标识		(1) 苗木标识齐全，无缺失； (2) 苗木标识上的二维码能够正常识别； (3) 苗木标识高度、朝向，适宜游客扫码识别； (4) 苗木标识的固定带，随着苗木的生长随时调整； (5) 苗木标识干净、整洁。	(1) 苗木标识齐全，无缺失； (2) 苗木标识上的二维码能够正常识别； (3) 苗木标识的固定带，随着苗木的生长随时调整； (4) 苗木标识干净、整洁。	(1) 苗木标识齐全，基本无缺失； (2) 苗木标识上的二维码能够正常识别； (3) 苗木标识干净、整洁。	(1) 苗木标识齐全，基本无缺失； (2) 苗木标识上的二维码能够正常识别。
12	绿地清理与保洁		(1) 垃圾杂物和枯枝落叶收集、清运及时； (2) 影响景观的杂物、干枯枝叶、树挂、乱涂乱画、乱拴乱挂、乱停乱放、乱搭乱建等清理及时； (3) 无焚烧树叶； (4) 各种与绿地无关的张贴物或设施及时清除； (5) 清扫积水、积雪及时清扫。	(1) 垃圾杂物和枯枝落叶收集、清运基本及时； (2) 影响景观的杂物、干枯枝叶、树挂、乱涂乱画、乱拴乱挂、乱停乱放、乱搭乱建等清理基本及时； (3) 无焚烧树叶； (4) 各种与绿地无关的张贴物或设施基本及时清除； (5) 清扫积水、积雪基本及时清扫。	(1) 垃圾杂物收集、清运基本及时； (2) 影响景观的杂物、树挂、乱涂乱画、乱拴乱挂等清理基本及时； (3) 无焚烧树叶。	(1) 垃圾杂物收集、清运合理； (2) 影响景观的树挂等适时清理； (3) 无焚烧树叶。

13	附属 设施 管理	(1) 建筑及构筑物外观整洁、厕所卫生整洁；功能运行正常； (2) 道路和铺装广场表面完好、清洁、防滑；无障碍设施完善、无积水 (3) 假山、叠石安全；安全标识和防护设备完好； (4) 给水排水设施管道畅通；防汛、消防、防火、应急避险等设备完好 (5) 输配电、照明各类管线完整；设施运转正常；安全警示标志完好； (6) 园凳、园椅外观整洁美观、稳固； (7) 垃圾箱外观整洁、完整；箱内无沉积垃圾、异味、蚊蝇滋生； (8) 标识牌外观整洁、构件完整；指示清晰明显； (9) 绿地防护设施（护栏）、无障碍设施、树木支撑、树穴盖板、花箱（花钵）等设施外观整洁、完整； (10) 雨水收集设施外观整洁、通畅、完整； (11) 广播及监控设施外观整洁、完整、运行正常； (12) 各类破损、损坏维修及时。	(1) 建筑及构筑物外观整洁、厕所卫生整洁；功能运行正常； (2) 道路和铺装广场表面完好、清洁、防滑；无障碍设施完善、无积水； (3) 假山、叠石安全；安全标识和防护设备完好； (4) 给水排水设施管道畅通；防汛、消防、防火、应急避险等设备完好； (5) 输配电、照明各类管线完整；设施运转正常；安全警示标志完好； (6) 园凳、园椅外观整洁美观、稳固； (7) 垃圾箱外观整洁、完整；箱内无沉积垃圾、异味、蚊蝇滋生； (8) 标识牌外观整洁、构件完整；指示清晰明显； (9) 绿地防护设施（护栏）、无障碍设施、树木支撑、树穴盖板、花箱（花钵）等设施外观整洁、完整； (10) 雨水收集设施外观整洁、通畅、完整； (11) 广播及监控设施外观整洁、完整、运行正常； (12) 各类破损、损坏维修基本及时。	(1) 建筑及构筑物外观整洁、厕所卫生整洁；功能运行正常； (2) 道路和铺装广场表面完好、清洁；无障碍设施完善； (3) 给水排水设施管道畅通；防汛、消防、防火、应急避险等设备完好； (4) 输配电、照明各类管线完整； (5) 园凳、园椅外观整洁美观、稳固； (6) 垃圾箱外观整洁、完整； (7) 标识牌指示清晰明显； (8) 绿地防护设施（护栏）、外观整洁、完整； (9) 雨水收集设施通畅、完整； (10) 广播及监控设施运行正常； (11) 各类破损、损坏维修基本及时。	(1) 厕所卫生整洁；功能运行正常； (2) 道路和铺装广场表面完好；无障碍设施完善； (3) 给水排水设施管道畅通； (4) 输配电、照明各类管线完整； (5) 园凳、园椅稳固； (6) 垃圾箱完整； (7) 标识牌指示清晰明显； (8) 各类破损、损坏有维修。
----	----------------	---	---	---	--

14	景观 水体 管理		(1) 水质状况良好; (2) 水面清洁无杂物; (3) 水位符合设计要求; (4) 驳岸、池壁稳固、无破损、整洁美观; (5) 水景设施及水系循环、动力及排灌设施完好、运行正常; (6) 安全标志明显、位置合理。	(1) 水质状况基本良好; (2) 水面清洁基本无杂物; (3) 水位基本符合设计要求; (4) 驳岸、池壁稳固、无破损、基本整洁美观; (5) 水景设施及水系循环、动力及排灌设施基本完好、运行基本正常; (6) 安全标志明显、位置合理。	(1) 水质状况基本良好; (2) 水面清洁有少量杂物; (3) 驳岸、池壁稳固、无破损、基本整洁美观; (4) 水景设施及水系循环、动力及排灌设施基本完好、运行基本正常; (5) 安全标志明显。	(1) 水面清洁有少量杂物; (2) 驳岸、池壁稳固、无破损、基本整洁美观; (3) 安全标志明显。
15	安全 保护		(1) 绿地定期巡视到位; (2) 暴风雨、暴雪前后无倒伏苗木及存在安全隐患; (3) 高温暑热、低温寒冷等极端天气, 植物、附属设施等防护及补救及时; (4) 监控设施运行良好; (5) 秩序维护良好。	(1) 绿地定期巡视基本到位; (2) 暴风雨、暴雪前后基本无倒伏苗木及存在安全隐患; (3) 高温暑热、低温寒冷等极端天气, 植物、附属设施等防护及补救基本及时; (4) 监控设施运行基本良好; (5) 秩序维护基本良好。	(1) 绿地定期巡视基本到位; (2) 暴风雨、暴雪前后个别苗木存在安全隐患; (3) 高温暑热、低温寒冷等极端天气, 植物、附属设施等防护及补救基本及时; (4) 秩序维护正常。	(1) 绿地定期巡视; (2) 秩序维护基本正常。
16	应急 抢险		(1) 抢险物资、设备齐全; (2) 有抢险的应急预案及抢险演练; (3) 极端天气后的应急处置、发生安全事故, 及时完成救援工作。	(1) 抢险物资、设备齐全; (2) 有抢险的应急预案及抢险演练; (3) 极端天气后的应急处置、发生安全事故, 基本及时完成救援工作。	(1) 有简单的抢险物资、设备; (2) 极端天气后的应急处置、发生安全事故, 可以完成救援工作。	(1) 有简单的抢险物资、设备; (2) 极端天气后的应急处置、发生安全事故, 能够完成救援工作。

17	资料 档案		(1) 绿地基本状况资料齐全； (2) 养护管理方案、工作计划等相关资料齐全； (3) 各项养护管理技术措施、养护工作日志、养护管理过程中的重大事件及其处理结果等相关记录齐全； (4) 专业养护单位的管理（巡查、检查等）工作记录齐全； (5) 养护管理单位的管理（巡查、检查等）工作记录齐全； (6) 新技术、新工艺、新成果等相关资料齐全； (7) 绿地养护过程的动态记录齐全 (8) 资料整理、归档及时。	(1) 绿地基本状况资料齐全； (2) 养护管理方案、工作计划等相关资料齐全； (3) 各项养护管理技术措施、养护工作日志、养护管理过程中的重大事件及其处理结果等相关记录齐全； (4) 专业养护单位的管理（巡查、检查等）工作记录齐全； (5) 养护管理单位的管理（巡查、检查等）工作记录齐全； (6) 新技术、新工艺、新成果等相关资料齐全； (7) 绿地养护过程的动态记录齐全； (8) 资料整理、归档及时。	(1) 绿地基本状况资料齐全； (2) 养护管理方案、工作计划等相关资料齐全； (3) 各项养护管理技术措施、养护工作日志、养护管理过程中的重大事件及其处理结果等相关记录齐全； (4) 专业养护单位的管理（巡查、检查等）工作记录齐全； (5) 养护管理单位的管理（巡查、检查等）工作记录齐全； (6) 绿地养护过程的动态记录齐全 (7) 资料整理、归档及时。	(1) 绿地基本状况资料齐全； (2) 养护管理方案、工作计划等相关资料齐全； (3) 各项养护管理技术措施、养护工作日志、养护管理过程中的重大事件及其处理结果等相关记录齐全； (4) 专业养护单位的管理（巡查、检查等）工作记录齐全； (5) 养护管理单位的管理（巡查、检查等）工作记录齐全； (6) 绿地养护过程的动态记录齐全； (7) 资料整理、归档及时。
----	----------	--	---	--	--	---

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合****的规定”或“应按****执行”。

雄安新区地方标准

城市绿地养护质量标准

DB1331/T 029-2022

条文说明

编制说明

《城市绿地养护质量标准》DB1331/T 029-2022，经河北雄安新区管委会规划建设局、河北雄安新区管委会改革发展局 2022年9月17日以第7号公告批准、发布。

为便于城市绿地养护管理、养护、科研、学校等单位的有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《城市绿地养护质量标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目 次

1	总 则.....	27
2	术 语.....	28
3	养护管理质量等级.....	29
4	养护管理工作内容.....	30
5	养护管理质量标准.....	31

1 总 则

1.0.1 随着国民经济的快速发展，人们的环境意识不断增强，对环境的要求也不断提高。城市绿地成为生态城市建设的重要组成部分。在城市绿地中，规划、设计、施工、养护管理环节之间的关系密切，“三分种植，七分养护”已经成为被实践充分证明了的结论，这说明绿地养护管理是巩固和提高绿化建设成果的重要环节。目前全国范围内，绿地的养护和管理依然存在着薄弱环节，主要表现为“重视规划设计和施工建植，轻视养护管理”，包括：①资金投入不足；②行政管理缺乏力度；③忽视绿地养护质量标准；④绿地养护管理市场管理机制尚不健全，缺乏成熟、科学的养护质量标准和定额。为提高雄安新区城市绿地养护管理水平，巩固和提高绿化建设成果，促进绿地养护管理的科学化、规范化，制定本标准。

1.0.2 本标准适用范围是雄安新区规划区内绿地，标准主要内容是绿地养护及管理的质量标准。

1.0.3 此条阐述本标准与国家法律、行政法规及现行有关标准的关系：除应符合本标准外，还应符合国家法律、行政法规及有关行业、河北省现行标准的规定。

2 术 语

2.0.1 明确了本标准的城市绿地所涵盖的绿地类别。根据《城市绿地分类标准》CJJ/T 85-2017 中相关绿地划分，本标准不包含：风景游憩绿地（风景名胜区和森林公园）、区域绿地（生态保育绿地、区域设施防护绿地和生产绿地）。

2.0.2 明确了养护管理包含的工作内容。

2.0.4 给出了判断植物生长强弱所应考核的内容。

2.0.5 给出了物候所涉及的内容。

2.0.6 给出了生物防治的具体方式。

2.0.7 明确地被植物所涵盖的范围。

2.0.8、2.0.9 给出了寒冷地区植物水分管理技术名词解释。

2.0.10 明确了苗木标识的作用。

2.0.11 对城市绿地附属设施所涉及的范围给出界定。

3 养护管理质量等级

3.0.1 明确了城市绿地养护管理质量等级划分的依据、等级数量。雄安新区是以习近平同志为核心的党中央深入推进京津冀协同发展作出的一项重大决策部署，是重大的历史性战略选择，是千年大计、国家大事，根据规划建设雄安新区的重大意义和深远影响，需要更加精准的对城市绿地养护管理质量等级进行划分，故在国家行业标准的基础上另行设立特级养护管理。

3.0.2 明确了特级绿地划分的依据。

3.0.3 明确了一级绿地划分的依据。

3.0.4 明确了二级绿地划分的依据。

3.0.5 明确了三级绿地划分的依据。

3.0.6 明确了绿地养护管理等级的划分可以根据不同区域的重要性进行区别对待，可以达到节约政府资金的投入，同时也可以体现绿地养护管理的科学性、合理性。

4 养护管理工作内容

4.0.1 明确了绿地养护管理包含的工作内容。

4.0.2 明确了植物养护中植物的分类、植物养护的主要技术内容；城市绿地废弃物消纳为绿地养护过程中产生的树叶、树枝、防寒布等废弃物的外运、处理；苗木标识可以采用二维码标牌等形式，但其捆绑在植物上时，要确保处于宽松状态，不对植物的正常生长造成影响。

4.0.3 明确了绿地管理的主要技术内容。

5 养护管理质量标准

本章突出了城市绿地在养护管理过程中对绿地整体效果的把控，从植物群落结构、树木造型、树形的完整程度、枝条健壮程度、绿篱修剪等方面进行了描述。由于雄安新区成立时间不久，需要对植物物候进行数据积累，故将物候观测也纳入进来，为行业发展提供数据支撑，实现管理的科学性、准确性。为了实现数字雄安建设，在工程建设过程中已对植物名称、来源地、规格、栽植位置、质量验收等相关信息运用大数据平台进行采集，以二维码标牌的形式进行体现，需要在养护管理过程中进行维护，同时起到科普宣传的目的。应急抢险可与相关部门的应急体系相结合进行管理。资料档案的管理应充分反映养护管理的所有工作，做到如实记录、有迹可查、可追溯。

特级绿地养护要引领行业发展，体现领先的养护管理理念，精益求精的养护技术，细致全面的管理水平，雷厉风行的工作作风，坚持“预防为主、综合防治”的原则，优先采用物理防治、生物防治等绿色防治方法，运用先进、高效的养护机械、设备、机具，充分展示雄安新区城市绿地养护管理水平。